

Объявление №22 от 10.11.2023 года о проведении закупок способом запроса ценовых предложений

Наименование и адрес заказчика или организатора закупок: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Талдыкорганская городская поликлиника» Государственного учреждения «Управление здравоохранения области Жетісу», РК, область Жетісу, г.Талдыкорган, ул.Кабанбай батыра 66.

Международные непатентованные наименования закупаемых лекарственных средств (торговое название – при индивидуальной непереносимости), наименования медицинских изделий без указания торговой марки и производителя и их краткая характеристика, объем закупок, место поставки, сумму, выделенную для закупок по каждому лекарственному средству или медицинскому изделию:

№	Наименование	Техническая характеристика	ед.изм	к-во	Цена/тг
1	Авиментин 625 мг №20	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 625 мг (500 мг/125 мг). Противомикробные препараты для системного использования. Антибактериальные препараты системного применения. Бета-лактамы антибактериальные препараты, пенициллины. Пенициллины в комбинации с ингибиторами бета-лактамаз. Амоксициллин и ингибитор бета-лактамазы. Код ATX J01CR02	уп	30	2200

2	Амбро 1 мл №5	Раствор для инъекций, 15 мг/2 мл, 2 мл Фармакотерапевтическая группа Респираторная система. Препараты, применяемые при кашле и простудных заболеваниях. Экспекторанты, исключая комбинации с подавляющими кашель. Муколитики. Амброксол.	уп	150	675
3	Аминазин 100 мг №10	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг Фармакотерапевтическая группа Нервная система. Психолептики. Антипсихотики. Фенотиазины с алифатической боковой цепью. Хлорпромазин. Код АТХ N05AA01	уп	17	1760
4	Анальгин 500 мг №10	Метамизол натрия. Лекарственная форма, дозировка: Таблетки 500 мг Фармакотерапевтическая группа: Нервная система. Анальгетики. Другие анальгетики и антипиретики. Пиразолоны. Метамизол натрия.	уп	1000	64
5	Анальгин Раствор для инъекций, 50 %, 2 мл, №10	Метамизол натрия. Лекарственная форма, дозировка: Раствор для инъекций, 50 %, 2 мл, №10 Фармакотерапевтическая группа: Нервная система. Анальгетики. Другие анальгетики и антипиретики. Пиразолоны. Метамизол натрия.	уп	100	413
6	Аскорбиновая кислота 5% 2,0 мм №10	Раствор для внутривенного и внутримышечного введения, 50 мг/мл Фармакотерапевтическая группа Фармакотерапевтическая группа: Пищеварительный тракт и обмен веществ. Витамины. Аскорбиновая кислота (витамин С), включая комбинации. Аскорбиновая кислота в чистом виде. Аскорбиновая кислота. Код АТХ A11GA01	уп	100	304
7	Ацетилсалициловая кислота 500 мг №10	Табл. Фармакотерапевтическая группа Фармакотерапевтическая группа: Пищеварительный тракт и обмен веществ. Витамины. Аскорбиновая кислота (витамин С), включая комбинации. Аскорбиновая кислота в чистом виде. Аскорбиновая кислота.	уп	1000	80
8	Беродуал Н 200доз 10мл, №1, аэр.д\ингал	Аэрозоль для ингаляций дозированный, 200 доз, 10 мл Фармакотерапевтическая группа	уп	20	2656

		Респираторная система. Препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей. Адренергические, ингаляционные. Адренергические препараты в комбинации с антихолинергическими, включая тройные комбинации с кортикостероидами. Фенотерол и ипратропия бромид			
9	Бинт 7х 14 см нестерильные	Бинт предназначены для использования в медицинской практике для фиксации повязок и наложения, а также изготовления операционно-перевязочных средств.	шт	500	250
10	Бисопролол 5 мг № 30	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг Фармакотерапевтическая группа Сердечно-сосудистая система. Бета-адреноблокаторы. Бета-адреноблокаторы селективные. Бисопролол.	уп	100	680
11	Бриллиантовая зелень 1% 20 мл	Раствор спиртовой 1 % Фармакотерапевтическая группа Дерматология. Антисептики и дезинфицирующие средства. Антисептики и дезинфицирующие препараты другие.	фл	30	46
12	Вазофиксы, № 16,	Канюля внутривенная. Применяется для внутривенных вливаний лекарственных средств, инфузий растворов.	шт	4	67
13	Вазофиксы, №18	Канюля внутривенная. Применяется для внутривенных вливаний лекарственных средств, инфузий растворов.	шт	4	67
14	Вазофиксы № 14,	Канюля внутривенная. Применяется для внутривенных вливаний лекарственных средств, инфузий растворов.	шт	4	67
15	Гидротен Мазь / 5% 30г № 1	Мазь для наружного применения 5%. Состав: Один грамм мази содержит: активное вещество - декспантенол 50 мг, Описание Однородная мазь мягкой гладкой консистенции, с характерным запахом, белого или беловатого цвета, без видимых включений.	шт	30	1195
16	Глюкоза 5% 200 мл	Кровь и органы кроветворения. Кровезаменители и перфузионные растворы. Растворы для внутривенного введения. Препараты для парентерального питания. Углеводы. Глюкоза	фл	80	170
17	Дексаметазон р-р д/ин 4мг/мл амп 1мл №25	Раствор для инъекций, 4 мг/мл	уп	1	1160

		Фармакотерапевтическая группа Гормональные препараты системного действия, исключая половые гормоны и инсулины. Кортикостероиды для системного использования. Кортикостероиды для системного применения, простые. Глюкокортикостероиды. Дексаметазон.			
18	Диклоген 3 мл №5	Раствор для внутривенного и внутримышечного введения, 75 мг/3 мл Фармакотерапевтическая группа Костно-мышечная система. Противовоспалительные/противоревматические препараты. Противовоспалительные и противоревматические препараты, нестероидные. Уксусной кислоты производные и родственные соединения. Диклофенак	уп	100	140
19	Димедрол 1% 1 мл №10	Раствор для инъекций, 1%, 1 мл Фармакотерапевтическая группа Респираторная система. Антигистаминные препараты системного действия. Аминоалкильные эфиры. Дифенгидрамин	уп	100	435
20	Дюфалак 500 мл	Сироп 667 г/л. Фармакотерапевтическая группа: Пищеварительный тракт и обмен веществ. Препараты для лечения запоров. Осмотические слабительные. Лактулоза.	фл	50	3850
21	Зитмак 500 мг №3	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг Фармакотерапевтическая группа Противоинфекционные препараты для системного использования. Антибактериальные препараты системного применения. Макролиды, линкозамиды и стрептограммины. Макролиды. Азитромицин.	уп	100	1713
22	Индапамид 2,5 мг №30	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 2,5 мг Фармакотерапевтическая группа Сердечно-сосудистая система. Диуретики. Диуретики с умеренно выраженной активностью, исключая тиазиды. Сульфонамиды, простые. Индапамид.	уп	50	440
23	Йод 5% 20 мл	Раствор спиртовой, 5 % Фармакотерапевтическая группа Дерматология. Антисептики и дезинфицирующие средства. Препараты йода. Йод	фл	30	250

24	Карбамазепин Таблетки, 200 мг, №50	Таблетки, 200 мг Фармакотерапевтическая группа Нервная система. Противозепилептические препараты. Карбоксамида производные. Карбамазепин.	уп	70	1010
25	Каптоприл 25 мг №20	Таблетки 25 мг Фармакотерапевтическая группа Сердечно-сосудистая система. Препараты, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему. Ангиотензин-конвертирующего фермента (АКФ) ингибиторы, простые. Каптоприл.	уп	50	400
26	Карлон 10 мг №60	Таблетки 10 мг Фармакотерапевтическая группа Сердечно-сосудистая система. Препараты, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему. Ангиотензин-конвертирующего фермента (АКФ) ингибиторы, простые. Эналаприл	уп	50	1296
27	Катетер Фолея № 18	Предназначен для длительной катетеризации мочевого пузыря и различных медицинских манипуляций.	шт	4	350
28	Катетер Фолея №20	Предназначен для длительной катетеризации мочевого пузыря и различных медицинских манипуляций.	шт	4	350
29	Кетанов 1 мл №10	Раствор для внутримышечного введения, 30 мг/мл, 1 мл Фармакотерапевтическая группа Костно-мышечная система. Противовоспалительные и противоревматические препараты. Противовоспалительные и противоревматические препараты, нестероидные. Производные уксусной кислоты и родственные соединения. Кеторолак.	уп	100	1075
30	Кетотоп форте 100 мг №20	Таблетки, покрытые оболочкой 100 мг Фармакотерапевтическая группа Костно-мышечная система. Противовоспалительные и противоревматические препараты. Противовоспалительные и противоревматические препараты, нестероидные. Пропионовой кислоты производные. Кетопрофен.	уп	100	540
31	Клабел 500 мг № 14	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг	уп	20	3800

		Фармакотерапевтическая группа Противоинфекционные препараты для системного использования. Антибактериальные препараты для системного использования. Макролиды, линкозамиды и стрептограмин. Макролиды. Кларитромицин.			
32	Кворекс 75 мг №20	Таблетки покрытые оболочкой, 75 мг Фармакотерапевтическая группа Кровь и органы кроветворения. Антитромботические препараты. Ингибиторы агрегации тромбоцитов, исключая гепарин. Клопидогрел.	уп	2	3200
33	Короним 10 мг № 50	Таблетки, 10 мг Фармакотерапевтическая группа Сердечно-сосудистая система. Блокаторы кальциевых каналов. Блокаторы кальциевых каналов селективные с преимущественным влиянием на сосуды. Дигидропиридиновые производные. Амлодипин.	уп	50	4995
34	Креон 25000 300 мг №20	Капсулы, содержащие минимикросферы, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 300 мг Фармакотерапевтическая группа Пищеварительный тракт и обмен веществ. Препараты, способствующие пищеварению, включая ферменты. Мультиферменты (липаза, протеаза и т.д.).	уп	100	3900
35	Ксефокам 4 мг №10	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 4 мг Фармакотерапевтическая группа – Костно-мышечная система. Противовоспалительные и противоревматические препараты. Противовоспалительные и противоревматические препараты, нестероидные Оксикамы. Лорноксикам	уп	100	550
36	Ксефокам 8 мг №5	Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения, 8 мг Фармакотерапевтическая группа Костно-мышечная система. Противовоспалительные и противоревматические препараты. Противовоспалительные и противоревматические препараты нестероидные. Оксикамы. Лорноксикам	уп	100	4000

37	Левомак 500 мг №5	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг Фармакотерапевтическая группа Противоинфекционные препараты для системного использования. Антибактериальные препараты системного применения. Противомикробные препараты – производные хилолона. Фторхинолоны. Левифлоксацин.	уп	150	3300
38	Левомак IV Раствор для внутривенных инфузий, 500 мг/100 мл, 100 мл №1	Раствор для внутривенных инфузий, 500 мг/100 мл, 100 мл №1 Фармакотерапевтическая группа Противоинфекционные препараты для системного использования. Антибактериальные препараты системного применения. Противомикробные препараты – производные хилолона. Фторхинолоны. Левифлоксацин.	фл	1200	2 138
39	Левомеколь мазь 40г	Мазь для наружного применения, 40 мг / 7,5 мг Фармакотерапевтическая группа Дерматология. Антибиотики и химиотерапевтические препараты для применения в дерматологии. Комбинация антибиотиков с противомикробными препаратами	шт	100	680
40	левомецетин - DF 0,5% 10 мл капли глазн.	Капли глазные 0,5 % 8 мл, 10 мл, 15 мл Фармакотерапевтическая группа Органы чувств. Офтальмологические препараты. Противомикробные препараты. Антибиотики. Хлорамфеникол.	фл	30	144
41	Лейкопластырь бумажный 2,5x10 м	мягкие; гипоаллергенные; из нетканого материала. Воздухопроницаемые перфорированные пластыри белого цвета. Гипоаллергенное клеевое покрытие обеспечивает фиксацию пластыря и не раздражает чувствительную кожу.	шт	60	109
42	Лидокаин 1% 3,5 мл №5	Раствор для инъекций 1% 3,5 мл Состав: Одна ампула содержит активное вещество - лидокаина гидрохлорид (в пересчете на 100 % вещество) 35 мг, вспомогательные вещества: 0.1 М раствор натрия гидроксида, вода для инъекций. Описание: Прозрачная, бесцветная или слегка окрашенная жидкость. Фармакотерапевтическая группа Препараты для лечения заболеваний нервной системы. Анестетики местные. Амиды. Лидокаин	уп	50	453,2

43	Лидокаин 2% 2 мл №10	Раствор для инъекций 2% 2 мл Состав: Одна ампула содержит активное вещество - лидокаина гидрохлорид (в пересчете на 100 % вещество) 35 мг, вспомогательные вещества: 0.1 М раствор натрия гидроксида, вода для инъекций. Описание: Прозрачная, бесцветная или слегка окрашенная жидкость. Фармакотерапевтическая группа Препараты для лечения заболеваний нервной системы. Анестетики местные. Амиды. Лидокаин	уп	20	449
44	Лоперамид №10	Капсулы, 2мг Фармакотерапевтическая группа. Пищеварительный тракт и обмен веществ. Противодиарейные, кишечные противовоспалительные/противомикробные препараты. Препараты, снижающие моторику ЖКТ. Лоперамид.	уп	100	67
45	Лоратал 10 мг №10	Лоратадин Лекарственная форма: Таблетки 10 мг Состав: Одна таблетка содержит, активное вещество - лоратадин 10.00 мг, вспомогательные вещества: лактозы моногидрат, крахмал кукурузный, магния стеарат	уп	100	816
46	Лордес 5 мг №10	Дезлоратадин Лекарственная форма Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг Состав: Одна таблетка содержит, активное вещество — дезлоратадин 5 мг, вспомогательные вещества: кальция гидрофосфата дигидрат, целлюлоза микрокристаллическая РН 102, крахмал кукурузный, тальк, состав оболочки Opadry II Pink 31F240011: железа (III) оксид красный (Е 172), железа (II, III) оксид черный (Е172), НРМС 2910/ гипромеллоза 15 сР (Е464), макрогол/ ПЭГ 4000, лактозы моногидрат, титана диоксид (Е 171).	уп	100	2020
47	Магния сульфат 25% 5мл № 5	Раствор для инъекций 25 % 5 мл, Состав: 1 мл раствора содержит активное вещество - магния сульфат 250 мг, вспомогательное вещество - вода для инъекций. Описание: Прозрачная бесцветная жидкость Фармакотерапевтическая группа Электролитные растворы.	уп	50	344
48	Мегасеф 500 мг №10	Цефуроксим. Лекарственная форма: Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг Состав: Одна таблетка содержит активное вещества: цефуроксима	уп	100	2900

		аксетила 300,72 (эквивалентно цефуроксиму 250.0) и 601,44 (эквивалентно цефуроксиму 500.0), вспомогательные вещества: крахмал прежелатинизированный, кросповидон (Коллидон С1), натрия кроскармеллоза, натрия лаурилсульфат, магния стеарат, кремния диоксид коллоидный безводный (Аэросил 200),			
49	Метрид 100 мл	Метронидазол. Лекарственная форма: Раствор для инфузий, 0.5 % 100 мл Состав: 100 мл раствора содержат активное вещество: метронидазол 500 мг, вспомогательные вещества: натрия хлорид, кислота лимонная моногидрат, динатрия гидрофосфат безводный, вода для инъекций.	фл	60	170
50	Муцитус 300мл №30	Эрдостеин. Лекарственная форма: Твердые желатиновые капсулы 300 мг Состав: Одна капсула Муцитус 150 содержит активное вещество - эрдостеин 150 мг вспомогательные вещества: микрокристаллическая целлюлоза 66,0 мг, повидон 2,5 мг, натрия крахмала гликолят 5,0 мг, магния стеарат 1,5 мг,	уп	150	745
51	Натрия хлорид 0,9% 100 мл	Раствор для инфузий 0.9% 100 мл Фармакотерапевтическая группа Кровь и органы кроветворения. Кровезаменители и перфузионные растворы. Растворы для внутривенного введения. Растворы, влияющие на водно-электролитный баланс. Электролиты.	фл	240	67
52	Натрия хлорид 0,9% 200 мл	Раствор для инфузий 0.9% 200 мл Фармакотерапевтическая группа Кровь и органы кроветворения. Кровезаменители и перфузионные растворы. Растворы для внутривенного введения. Растворы, влияющие на водно-электролитный баланс. Электролиты.	фл	200	77
53	Нобетазон 0,1% 30 гр мазь	Мазь 0,1 % Состав: 1 г мази содержит активное вещество — бетаметазона валерата 1,22 мг (эквивалентно бетаметазону 1 мг) вспомогательные вещества: жидкий парафин, белый вазелин Описание: Однородная мазь мягкой консистенции, свободная от посторонних включений.	уп	50	895
54	Новокаин 0,5% 5 мл №10	Прокаин. Лекарственная форма: Раствор для инъекций 0.5% 2 мл, 5 мл; Состав: 1 мл препарата содержит активное вещество - прокаина гидрохлорид 5.0 мг или 20.0 мг, вспомогательные вещества: раствор 0.1 М кислоты хлороводородной, вода для инъекций.	уп	100	215

55	Омепразол №30	Омепразол. Лекарственная форма: Капсулы 20 мг Состав: Одна капсула содержит активное вещество - омепразол 20.00 мг (в виде омепразола пеллет 8.5 %), вспомогательные вещества (пеллет): маннит (Е 421), динатрия гидрофосфат, кальция карбонат, натрия лаурилсульфат, сахароза, гидроксипропилметилцеллюлоза, сополимер кислоты метакриловой и этилакрилата (1:1), 30 % дисперсия (Eudragit L30D), состав оболочки капсулы: титана диоксид (Е 171), желатин	уп	200	510
56	Панкреатин №60	Таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 25 ЕД Состав: Одна таблетка содержит активное вещество - панкреатин 0,1 г, вспомогательные вещества ядро: лактоза (сахар молочный), желатин, крахмал картофельный, кальция стеарат, оболочка: целлацефат (ацетилфталилцеллюлоза), титана диоксид (титана двуокись) Е171, парафин жидкий (масло вазелиновое), полисорбат (твин-80), азорубин (краситель кислотный красный 2С)	уп	100	202
57	Папаверин 2% 2 мл №10	Раствор для инъекций 20 мг/мл Состав: Одна ампула (2 мл) содержит активное вещество: папаверина гидрохлорид 40 мг; вспомогательные вещества: динатрия эдетат, DL-метионин, вода для инъекций.	уп	50	420
58	Пентоксофиллин № 5	Раствор для инъекций, 2 %, 5 мл Фармакотерапевтическая группа Сердечно-сосудистая система. Периферические вазодилататоры. Пурины. Пентоксифиллин.	уп	5	250
59	Перчатки нестерильные нитриловые р-р S	Нестерильные, нитриловые	пар	2000	135
60	Перчатки нестерильные нитриловые р-р M	Нестерильные, нитриловые	пар	2000	135
61	Пиридоксин №10	Раствор для инъекций, 5% 1 мл Состав: 1 мл препарата содержит активное вещество– пиридоксина гидрохлорид (в пересчете на 100% вещество) 50.0 мг, вспомогательное вещество –вода для инъекций.	уп	100	468
62	Преднизолон амп №3	Раствор для инъекций 30 мг/мл, 1 мл Состав: 1 мл раствора содержит: активное вещество- преднизолона динатрия фосфат БФ (в перерасчете на преднизолон) 30 мг вспомогательные вещества: динатрия гидрофосфат безводный, натрия дигидрофосфата дигидрат, динатрия эдетат , пропиленгликоль, вода для инъекций.	уп	30	210
63	Сальбутамол аэрозоль 100мкг/ 200 доз	Аэрозоль для ингаляций дозированный. Состав на 1 дозу: Действующее вещество: альбутамола сульфат — 120,5 мкг (в пересчете на сальбутамол	фл	10	650

		— 100 мкг); Вспомогательные вещества: Олеиновая кислота — 11,5 мкг, этанол — 4,3 мг, тетрафторэтан — 73,5 мг.			
64	Секразол №20	Таблетки 30 мг Фармакотерапевтическая группа: Респираторная система. Препараты применяемые при кашле и простудных заболеваниях. Экспекторанты, исключая комбинации с подавляющими кашель. Муколитики. Амброксол.	уп	100	558
65	Система для инфузионных растворов	Система для вливания инфузионных растворов стерильная, однократного применения	шт	1000	50
66	Спирт 70% 90 мл	Раствор для наружного применения 70 %, 90 мл Фармакотерапевтическая группа: Дерматология. Антисептики и дезинфицирующие средства. Антисептики и дезинфицирующие препараты другие. Этанол.	фл	84	200
67	Стопресс 4 мг №30	Периндоприл Лекарственная форма: таблетки 4 мг Состав Одна таблетка содержит активное вещество: периндоприла с терт-бутиламином 4 мг вспомогательные вещества: маннитол, кросповидон, магния стеарат, бутилметакрилата сополимер основной, кремния диоксид коллоидный безводный	уп	100	895
68	Тиамин г\т 1% 1 мл №10	Раствор для внутримышечного введения. Тиамина гидрохлорид Вспомогательные вещества: Димеркаптопропансульфоната натрия моногидрат (унитиол) — 2 мг, вода для инъекций — до 1 мл.	уп	100	340
69	Тромбо Ас 100 мг №30	Ацетилсалициловая кислота. Лекарственная форма, дозировка: Таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой, 100 мг Фармакотерапевтическая группа: Кровь и органы кроветворения. Антитромботические препараты. Ингибиторы агрегации тромбоцитов, исключая гепарин. Ацетилсалициловая кислота.	уп	20	768
70	Урсоцид 250 мг №90	Урсодезоксихолевая кислота. Лекарственная форма, дозировка Капсулы, 250 мг Фармакотерапевтическая группа: Пищеварительный тракт и обмен веществ. Препараты для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей. Препараты для лечения	уп	100	5680

		заболеваний желчевыводящих путей. Желчные кислоты и производные. Урсодезоксихолевая кислота.			
71	Физиотенз 0,4 мг №14	Моксонидин. Лекарственная форма, дозировка: Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 0 0.4 мг Фармакотерапевтическая группа: Сердечно-сосудистая система. Антигипертензивные препараты. Антиадренергические препараты центрального действия. Агонисты имидазолиновых рецепторов. Моксонидин.	уп	100	1775
72	Флувир 75 мг №10	Осельтамивир. Лекарственная форма а/сулы 75 мг Состав: Одна капсула содержит активное вещество — осельтамивира фосфата 39.411 мг, 59.116 мг или 98.527 мг (эквивалентно осельтамивиру 30.00 мг, 45.00 мг или 75.00 мг соответственно), вспомогательные вещества: крахмал прежелатинизированный (Крахмал 1500 LM), натрия кроскармеллоза (As-Di-Sol), повидон (Коллидон 30), спирт дегидратированный, вода очищенная, тальк, натрия лаурилсульфат,	уп	200	2410
73	Флунол 150 мг №2	Флуконазол. Лекарственная форма: Капсулы, 150 мг. Состав: Одна капсула содержит: активное вещество – флуконазол 150 мг, вспомогательные вещества: лактозы моногидрат, крахмал кукурузный, кремния диоксид коллоидный безводный (Аэросил 200), натрия лаурилсульфат, магния стеарат,	уп	80	1450
74	Фуросемид таб. 0,04 №50	Таблетки, 40 мг Фармакотерапевтическая группа: Сердечно-сосудистая система. Диуретики. Высокоактивные диуретики. Сульфаниламиды, простые. Фуросемид.	шт	10	188
75	Цефазоллин 1 гр	Цефазолин Лекарственная форма: Порошок для приготовления раствора для инъекций 1,0 г Состав Один флакон содержит: активное вещество - цефазолин (в виде цефазолина натриевой соли) – 1,0 г	фл	1000	164

76	Цефтриаксон 1 гр	Порошок для приготовления раствора для инфузий. Цефтриаксон (в форме натриевой соли) 1 г." Фармакологическое действие "Фармгруппа: антибиотик-цефалоспорин. Фармдействие: Цефалоспориновый антибиотик III поколения широкого спектра действия для парентерального введения. Бактерицидная активность обусловлена подавлением синтеза клеточной стенки бактерий. Отличается устойчивостью к действию большинства бета-лактамаз грамотрицательных и грамположительных микроорганизмов.	фл	1000	90
77	Цианокоболамин 1 мл №10	Прозрачная жидкость от светло-розового до ярко-розового цвета (концентрация 200 мкг/мл) или прозрачная жидкость от светло-красного до ярко-красного цвета (концентрация 500 мкг/мл).	уп	100	435
78	Шприц 10 мл	шприц инъекционный	шт	2400	19
79	Шприц 2 мл	шприц инъекционный	шт	1000	15
80	Шприц 5 мл	шприц инъекционный	шт	2700	15
81	Эналаприл 10 мг №60	Таблетки, 10 мг Фармакотерапевтическая группа Сердечно-сосудистая система. Препараты, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему. Ангиотензин-конвертирующего фермента (АКФ) ингибиторы, простые. Эналаприл.	уп	100	1290
82	Этодин форте 400 мг №28	Таблетки покрытые пленочной оболочкой, 400 мг Фармакотерапевтическая группа Костно-мышечная система. Противовоспалительные и противоревматические препараты. Противовоспалительные и противоревматические препараты, нестероидные. Уксусной кислоты производные и родственные соединения. Этодолак.	уп	100	1471
83	Эуфиллин 0,15 №30 таб	Таблетки. Состав на одну таблетку: Действующее вещество: Аминофиллин (аминофиллин безводный) — 150 мг;	шт	10	71
84	Эуфиллин 2,4% 5 мл № 10	Раствор для внутривенного введения, 24 мг/мл Фармакотерапевтическая группа Респираторная система. Препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей. Другие препараты системного действия	шт	40	327

		при обструктивных заболеваниях дыхательных путей. Ксантины. Аминофиллин.			
85	КБУ ведро 10 л (желтый)	сбор, маркировка, герметизация и временное хранение эпидемиологических опасных медицинских отходов в местах их образования. Обеззараживание и/или утилизация собранных отходов может проводиться сухими термическими методами: автоклавированием, сжиганием в печах или обработкой в СВЧ.Контейнеры удобны в эксплуатации и транспортировке. Изготовлены контейнеры из трехслойного картона (биоразлагающегося материала), маркировка и цветовая характеристика соответствует классу опасности. Объем 10 л. Цвет: желтый	шт	100	1600
86	КБУ пакет 10 л (Желтый)	сбор, маркировка, герметизация и временное хранение эпидемиологических опасных медицинских отходов в местах их образования. Обеззараживание и/или утилизация собранных отходов может проводиться сухими термическими методами: автоклавированием, сжиганием в печах или обработкой в СВЧ.Контейнеры удобны в эксплуатации и транспортировке. Изготовлены контейнеры из трехслойного картона (биоразлагающегося материала), маркировка и цветовая характеристика соответствует классу опасности. Объем 10 л. Цвет: желтый	шт	600	500
87	КБУ ведро 10 л (красный)	сбор, маркировка, герметизация и временное хранение эпидемиологических опасных медицинских отходов в местах их образования. Обеззараживание и/или утилизация собранных отходов может проводиться сухими термическими методами: автоклавированием, сжиганием в печах или обработкой в СВЧ.Контейнеры удобны в эксплуатации и транспортировке. Изготовлены контейнеры из трехслойного картона (биоразлагающегося материала), маркировка и цветовая характеристика соответствует классу опасности. Объем 10 л. Цвет: красный	шт	20	1600
88	КБУ пакет 10 л (красный)	сбор, маркировка, герметизация и временное хранение эпидемиологических опасных медицинских отходов в местах их образования. Обеззараживание и/или утилизация собранных отходов может проводиться сухими термическими методами: автоклавированием, сжиганием в печах или обработкой в СВЧ.Контейнеры удобны в эксплуатации и транспортировке. Изготовлены контейнеры из трехслойного картона (биоразлагающегося материала), маркировка и цветовая характеристика соответствует классу опасности. Объем 10 л. Цвет: красный	шт	200	500

89	Салфетки Дезобокс №200	салфетки с поперечной перфорацией по линии отрыва и рулонного сложения, из спанлейс материала (60% вискозы + 40% полиэфира (полиэстера) плотностью не менее 40 гр/м2, высота рулона 180мм шаг перфорации 390мм, количество отрывов не менее 100. Без ворсовая структура, материал в салфетках не расслаивается (не разволакивается до нитей) и не оставляет ворсинок, анти статичен, легко пропускает воздух (свободная диффузия), не вызывает местно-раздражающих и аллергических реакций при контакте с кожей, химически чистый и безопасный в медицинском применении материал.	шт	500	4500
----	------------------------	---	----	-----	------

Сроки и условия поставки: по заявке Заказчика в течение 15 календарных дней. Поставленные товары должны соответствовать требованиям законодательства Республики Казахстан, что подтверждается поставщиком соответствующими документами.

Место представления (приема) документов и окончательный срок подачи ценовых предложений: 040000, область Жетісу, г. Талдыкорган, ул. Кабанба батыра 66, кабинет №446. Окончательный срок подачи ценовых предложений: **до 9 часов 30 минут «17» ноября 2023 года** включительно. Конверты с ценовыми предложениями принимаются с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут в рабочие дни, обеденный перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут, в нерабочее время и выходные дни конверты не принимаются!

7. Дата, время и место рассмотрения ценовых предложений: Конверты с ценовыми предложениями вскрываются по адресу: 040000 г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра 66, **в 11 часов 00 минут «17» ноября 2023 года.**

Примечание: конверты с ценовыми предложениями формируются и предоставляются в соответствии с требованиями Приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года № 110 Об утверждении правил организации и проведения закупок лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг.

Конверты предоставляются нарочно уполномоченным лицом (с предоставлением документов, подтверждающих полномочия) либо курьерской почтой.

Тел. для справок: 87057768020

Форма ценового предложения на поставку лекарственного средства и (или) медицинского изделия:

Приложение 2
к [правилам](#) организации и
проведения закупок лекарственных
средств, медицинских изделий
и специализированных лечебных
продуктов в рамках гарантированного
объема бесплатной медицинской
помощи, дополнительного объема
медицинской помощи для лиц,
содержащихся в следственных
изоляторах и учреждениях уголовно-
исполнительной (пенитенциарной)
системы, за счет бюджетных средств
и (или) в системе обязательного
социального медицинского страхования,
фармацевтических услуг

Форма

Ценовое предложение потенциального поставщика
(наименование потенциального поставщика)
на поставку лекарственного средства и (или) медицинского изделия

№ закупа _____
Способ закупа _____
Лот № _____

№ п/п	Содержание ценового предложения на поставку лекарственного средства/медицинского изделия	Содержание
----------	--	------------

		(для заполнения потенциальным поставщиком)
1	Наименование лекарственного средства или медицинского изделия (международное непатентованное название или состав)	
2	Характеристика	
3	Единица измерения	
4	№ Регистрационного удостоверения (удостоверений)/разрешения на разовый ввоз	
5	Торговое наименование лекарственного средства или медицинского изделия	
6	Лекарственная форма/характеристика (форма выпуска) по регистрационному удостоверению/разрешению на разовый ввоз	
7	Единица измерения по регистрационному удостоверению/разрешению на разовый ввоз	
8	Производитель, по регистрационному удостоверению/разрешению на разовый ввоз	
9	Страна происхождения по регистрационному удостоверению/разрешению на разовый ввоз	
10	Фасовка (количество единиц измерения в упаковке) по регистрационному удостоверению/разрешению на разовый ввоз	
11	Цена за единицу в тенге на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2020 до пункта (пунктов) доставки/цена с наценкой Единого дистрибьютора (при закупе Единым дистрибьютором)	*
12	Количество в единицах измерения (объем)	
13	Сумма поставки в тенге на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2020 до пункта (пунктов) доставки, включая все расходы потенциального поставщика на транспортировку, страхование, уплату таможенных пошлин, НДС и других налогов, платежей и сборов, другие расходы	
14	График поставки	

* цена потенциального поставщика/цена с учетом наценки Единого дистрибьютора

Дата « » 20 г.

Должность, Ф.И.О. (при его наличии) _____

Подпись

_____ Печать (при наличии)

